

# Videoüberwachung IP 4K.UHD

Professionelles IP-Videoüberwachungssystem mit Fernzugriff und 4K Ultra HD



**ZEUS**<sup>®</sup>  
Sicherheitstechnik

WOHLBEFINDEN  
DURCH SMARTE  
SICHERHEITS  
SYSTEME



# 25 JAHRE VERTRAUEN



**WOHLBEFINDEN DURCH  
SICHERHEIT**

**DAS GEFÜHL VON SICHERHEIT.** Eine wertvolle Emotion, welche in jeder Lebenssituation angestrebt wird. Mit den innovativen und hochwertigen Produkten von Zeus-Sicherheitstechnik muss man weder privat, noch geschäftlich darauf verzichten.

Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden eine individuell abgestimmte Sicherheitslösung zu bieten. Unumgänglich dafür ist unsere persönliche Beratung

vor Ort, eine Schwachstellenanalyse, sowie die Einbindung diverser Gewohnheiten und Wünsche.

Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Video- und Alarmanlagentechnik, sowie eine Vielzahl von zufriedenen Kunden und einzigartigen Referenzprojekten sprechen für sich.

**MEHR INFOS: [WWW.ZEUS-ALARM.AT](http://WWW.ZEUS-ALARM.AT)**

**ZEUS**

PRODUKTLINIE **ALARM- UND SICHERHEITSTECHNOLOGIEN**

# Optimierte SICHERHEIT in Ihrem Zuhause

Mit Hilfe unserer langjährigen Erfahrung können wir die Voraussetzung und Basis schaffen, die heute bestehende und ständig steigende Nachfrage nach professionellen Sicherheitsprodukten zu erfüllen. Die Firma Zeus ist seit ihrer Gründung zu einer der bedeutendsten Firmen für elektronische Sicherheitssysteme aufgestiegen. Dies verdanken wir hauptsächlich unseren Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken. Durch die Zusammenarbeit mit den größten Alarmproduzenten unseres Erdballes können wir unseren Kunden hochwertige und leistungsstarke Sicherheitsprodukte anbieten.

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Jahrelange Erfahrung mit professionellen Sicherheitsprodukten
- Individuelle, auf das Objekt angepasste Sicherheitslösungen
- Zusammenarbeit mit den weltgrößten Alarmproduzenten
- Behördlich konzessionierter Alarmerrichter
- Seit über 25 Jahren in Österreich vertreten
- Eine Vielzahl zufriedener Kunden
- Zeus Alarmanlagen sind VSÖ-zertifiziert
- Zahlreiche smarte Referenzprojekte & renommierte Kooperationspartner



Die Auflistung unserer Standorte finden Sie auch auf der Rückseite dieser Broschüre.

## Wussten Sie, DASS ...

10%

Nur 10 % der Einbrüche werden öffentlich publiziert! Globale Jahresstatistiken über ganz Österreich sagen nichts über die Betroffenheit Ihrer Region!

99%

Wohnhaus-Einbrüche sind mit einem smarten Alarmsystem zu 99 % vermeidbar!

80%

Über 80 % der Verhaftungsfälle seitens der Polizei gehen auf detaillierte Zeugenmeldungen zurück!

5x

Sie hatten bereits einen Einbruch und glauben, das war's? Falsch! Eine Einbruchwiederholung ist 5 x wahrscheinlicher als ein Ersteinbruch!



Vermeiden Sie offensichtliche Sicherheitslücken! Bereits der Anblick von Alarmsystemen und Video-Cams verschreckt einen Großteil der Einbrecher!

Textquelle: [www.safercities.at](http://www.safercities.at)

# VIDEO ÜBERWACHUNGS SYSTEM

MIT FERNZUGRIFF



Modell: IPC-483



Modell: IPC-482



Modell: IPC-583



Modell: IPC-581

Hochauflösende  
IP-Kamera(s)



Individuelle  
Anzeigeräte

Internet


Internet-Browser oder via  
App auf mobilen Endgeräten  
(Smartphone, Tablet)

HDD

Sicherung (Backup)  
auf der Festplatte

Netzwerk/  
WLAN

Computer  
oder Laptop



4K-Videorekorder als Aufnahmegerät

Modell: NVR216

**ZEUS**

PRODUKTLINIE ALARM- UND SICHERHEITSTECHNOLOGIEN

# Professionelle IP-VIDEOÜBERWACHUNG

## Ultrascharf. Modern. Sicher.

Sie wollen Ihre Kinder im Auge haben, wenn diese im Garten oder in der Nähe des Pools spielen? In Ihrer Umgebung treten vermehrt Fälle von Vandalismus auf oder Sie möchten im Einbruchsfall den Ermittlern schnell mit Beweismaterial zur Seite stehen? Wir bieten unseren Kunden professionelle Videoüberwachungsanlagen für jede individuelle Anforderung.

### PRODUKT-HIGHLIGHTS

- 4/8/16 IP-Kameraeingänge
- ULTRAHD Auflösung (H.265 Kompressionstechnik)
- Displayauflösung 3.840 x 2.160 (4K)
- Aufnahmeauflösung bis zu 3.840 x 2.160 (4K) einstellbar
- Vollbild/Multiscreen-Splitmodus (mehrere Kameras am Bildschirm)
- VGA & HDMI Videoausgang für Anzeigegerät
- Bedienung über mitgelieferte Maus auf benutzerfreundlicher Bedienoberfläche
- Datensicherung über USB/LAN
- Fernzugriff via Browser "Internet Explorer" oder via Android-/iOS-Endgeräte
- Unterstützt Audioaufnahmen in Echtzeit
- Programmierbare Aufnahmezeiten
- Ultrascharfe Liveansicht & Aufnahmen dank moderner 4K IP-Technologie
- Pentaplex-Funktion (gleichzeitige Verwendung Vorschau, Aufnahme, Backup, PTZ und Konfiguration)



## Das kann 4K.UHD

Egal ob geschäftlich oder im privaten Bereich: wenn es um die Aufnahme- und Wiedergabequalität geht, sind UHD und 4K derzeit das Nonplusultra.

UHD steht für Ultra High Definition (deutsch: „extrem hohe Auflösung“) mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel und besitzt zugleich die vierfache Full-HD-Auflösung. Das Seitenverhältnis entspricht dabei weiterhin 16 : 9.

Der Begriff 4K kommt aus dem Kinobereich und steht dort für eine Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixel (daher auch oft die Bezeichnung "4K2K").



### KOMFORTABLER FERNZUGRIFF

Über den Browser "Internet Explorer" und via App für Ihre iOS- und Android-Endgeräte!


# TECHNISCHE DATEN



**NVR204-4P**  
Maße (mm): ca. 300 x 248 x 52 (B x H x T)



**NVR208**  
Maße (mm): ca. 380 x 268 x 52 (B x H x T)



**NVR216**  
Maße (mm): ca. 440 x 390 x 70 (B x H x T)

<b>System</b>	Kompressionstechnik	Standard H. 265		
	Betriebssystem	Embedded Linux		
<b>Video</b>	Netzwerk-Eingänge	4 IP-Kamera-Eingänge	8 IP-Kamera-Eingänge	16 IP-Kamera-Eingänge
	Netzwerk-Bandbreite	40 Mbps	120 Mbps	160 Mbps
	Netzwerk-Zugriff-Format	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30 fps		
	Ausgänge	1 x HDMI: 4K x 2K / 1920 x 1080 / 1280 x 1024, 1 x VGA: 1920 x 1080 / 1280 x 1024		
<b>Audio</b>	Netzwerk-Eingänge	4 IP-Kamera-Eingänge	8 IP-Kamera-Eingänge	16 IP-Kamera-Eingänge
	2-Wege-Audio	1 X RCA		
	Ausgänge	1 X RCA		
<b>Aufnahme</b>	Aufnahme-Stream	Dual-Stream-Aufnahme		
	Auflösung	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P		
	Modus	manuell, Zeitplan, Bewegung, Sensor, kombiniert		
<b>Wiedergabe</b>	gleichzeitige Wiedergabe	max. 4 Kameras	max. 8 Kameras	max. 16 Kameras
	Suche	nach Zeitabschnitt / Zeit / Ereignis / Schlagwort		
	Smart-Search	Aufnahmen sind zur Erkennung der verschiedenen Ereignisse / Zeitperioden in unterschiedlichen Farben dargestellt.		
	Funktion	Wiedergabe, Pause, FF, FB, digitaler Zoom, etc.		
<b>Alarm</b>	Modus	manuell, Sensor, Bewegung, Ausnahme		
	Eingänge	unterstützt IP Alarm-Eingänge		
	Ausgänge	unterstützt IP Alarm-Ausgänge		
	Trigger	Aufnahme, Snap, Vorgabe, E-Mail etc.		
<b>Netzwerk</b>	Schnittstelle	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps	
	PoE Anschlüsse	4 X RJ45	keine	
	unterstützte Protokolle	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP		
	Web-Client	max. 10 Benutzer können gleichzeitig online zugreifen		mehrere Benutzer gleichzeitig
<b>Smartphone-Zugriff</b>	unterstützte Betriebssysteme	iOS, Android		
<b>Speicher</b>	max. Anzahl Festplatten	1 x SATA	2 x SATA	4 x SATA
	max. Festplattenkapazität	6TB pro Festplatte		
<b>Backup</b>	Backup-Ziele	USB-Stick, externe USB-Festplatte		
	Backup über Netzwerk	ja		
<b>Weitere Anschlüsse</b>	USB	2 x USB 2.0	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0	



**4K**  
ULTRA HD

## IPC-483

- **1/2.5" 8 Megapixel Sensor**
- **Objektiv:** 3,3 - 12 mm motorisiert (97,5° ~ 38,5°)
- **Lichtempfindlichkeit:** 0 Lux (IR ein)
- **IR-Reichweite (Nachtsicht):** 30 - 50 m
- **Abmessungen (mm):** ca. ø 109 x 284
- **Wasserfest:** IP66
- **Gewicht:** ca. 1,1 kg
- **Auflösung:** 4K-UHD (3.840 x 2.160)
- **Betriebsspannung:** 12 Volt DC/PoE
- **Für den Innen- und Außenbereich**



**4K**  
ULTRA HD

## IPC-482

- **1/2.5" 8 Megapixel Sensor**
- **Objektiv:** 3,6 mm (87,7°)
- **Lichtempfindlichkeit:** 0 Lux (IR ein)
- **IR-Reichweite (Nachtsicht):** 20 - 30 m
- **Abmessungen (mm):** ca. ø 87 x 219
- **Wasserfest:** IP66
- **Gewicht:** ca. 0,6 kg
- **Auflösung:** 4K-UHD (3.840 x 2.160)
- **Betriebsspannung:** 12 Volt DC/PoE
- **Für den Innen- und Außenbereich**



**4K**  
ULTRA HD

## IPC-583

- **1/2.5" 8 Megapixel Sensor**
- **Objektiv:** 3,3 - 12 mm motorisiert (97,5° ~ 38,5°)
- **Lichtempfindlichkeit:** 0 Lux (IR ein)
- **IR-Reichweite (Nachtsicht):** 20 - 30 m
- **Abmessungen (mm):** ca. ø 150 x 114
- **Stoßfestigkeitsgrad:** IK10
- **Wasserfest:** IP66
- **Gewicht:** ca. 1 kg
- **Auflösung:** 4K-UHD (3.840 x 2.160)
- **Betriebsspannung:** 12 Volt DC/PoE
- **Vandalensicher & für den Innen- und Außenbereich**



**4K**  
ULTRA HD

## IPC-581

- **1/2.5" 8 Megapixel Sensor**
- **Objektiv:** 3,6 mm (87,7°)
- **Lichtempfindlichkeit:** 0 Lux (IR ein)
- **IR-Reichweite (Nachtsicht):** 10 - 20 m
- **Abmessungen (mm):** ca. ø 116 x 91
- **Stoßfestigkeitsgrad:** IK10
- **Wasserfest:** IP66
- **Gewicht:** ca. 0,6 kg
- **Auflösung:** 4K-UHD (3.840 x 2.160)
- **Betriebsspannung:** 12 Volt DC/PoE
- **Vandalensicher & für den Innen- und Außenbereich**

Zu einer Videoüberwachungsanlage gehören eine oder mehrere Kameras, welche es in verschiedenen Modellen sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich gibt. Ein digitales Aufnahmegerät speichert die hochqualitativen Aufnahmen direkt auf eine Festplatte. Livebilder & Aufnahmen können jederzeit mit dem digitalen Aufnahmegerät über das angeschlossene Anzeigegerät oder via Internet (Browser oder Mobilgeräte, wie Smartphone oder Tablet) betrachtet werden.



Fertig, aber Ziegel.  
**WimbergerHaus**  
**50PLUS** GMBH  
**ŠKODA Lindner**



Auszug unserer  
**REFERENZEN &  
KOOPERATIONEN**

**ZEUS**<sup>®</sup>  
Sicherheitstechnik

## UNSERE STANDORTE

**ZEUS GENERALVERTRETUNG**  
PL-Secur Vermietungs- und Handelsgesellschaft m.b.H.  
(Behördlich konzessionierter Alarmerrichter)  
office@zeus-alarm.at | [www.zeus-alarm.at](http://www.zeus-alarm.at)

**WIEN**  
1220 Wien  
Tel.: 01-33 000 30  
Fax: 01-33 000 30-30

**KÄRNTEN**  
9584 Finkenstein  
Tel.: 04254-50 480  
Fax: 04254-50 480-4

