

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Stützwandelemente gemäß EN 15258:2008**
Handelsbezeichnung: **easyblock**
2. Verwendungszweck(e): **Stützwandelemente > 1 m**
3. Hersteller: **TIBA AUSTRIA GmbH, Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring**
Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101
E-Mail: office@tibanet.com
Werk: TIBA AUSTRIA GmbH, Etschmayerstraße 5, A-8700 Leoben
Werk: Knafel & Co GmbH, Altglandorf 22, A-9300 St. Veit
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
5. Harmonisierte Norm: **EN 15258:2008**
6. Notifizierte Stelle(n): **TVFA-ZERT TU Graz**
Inffeldgasse 24
A-8010 Graz
Kennnummer / Notified Body: 1379
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
	Verfahren 2 gemäß ZA.3.3
Druckfestigkeit des Betons	C30/37
Zugfestigkeit u. Streckgrenze des Betonstahls	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Einwirkungen:	
Biegetragfähigkeit	lt. technischer Richtlinie / Typenstatik
Querkrafttragfähigkeit	lt. technischer Richtlinie / Typenstatik
Materialbezogene Sicherheitsfaktoren:	
Beton	lt. technischer Richtlinie
Stahl	nicht relevant
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)	NPD
Bauliche Durchbildung	lt. technischer Richtlinie
Dauerhaftigkeit	lt. technischer Richtlinie
Für geometrische Daten, bauliche Durchbildung, Dauerhaftigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und sonstige NDP siehe die Technische Dokumentation GD-0000886.	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BM DI Gerald Lanz
Leitung R&D und PM

(Name und Funktion)

Ing. Christian Pusnik
Stv. Leitung PM

(Name und Funktion)

Lebring, 10.12.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



(Unterschrift)

CE

 23
 1379

TIBA AUSTRIA GmbH

 Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring
 Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101
 E-Mail: office@tibanet.com
 Werk: TIBA AUSTRIA GmbH, Etschmayerstraße 5, A-8700 Leoben

Leistungserklärung: siehe Seite 1

Betonfertigteile – Stützwandelemente gemäß EN 15258:2008

1379–CPR–018/14

Schwergewichtswand – easyblock

Wesentliche Merkmale
Leistungen
Verfahren 2 gemäß ZA.3.3

Druckfestigkeit des Betons

C30/37
Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Einwirkungen:

Biegetragfähigkeit

lt. technischer Richtlinie / Typenstatik

Querkrafttragfähigkeit

lt. technischer Richtlinie / Typenstatik
Materialbezogene Sicherheitsfaktoren:

Beton

lt. technischer Richtlinie

Bauliche Durchbildung

lt. technischer Richtlinie

Dauerhaftigkeit

lt. technischer Richtlinie
Für geometrische Daten, bauliche Durchbildung, Dauerhaftigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und sonstige NDP siehe die Technische Dokumentation GD-0000886.


CE

 24
 1379

TIBA AUSTRIA GmbH

 Stangersdorf Gewerbegebiet 110/12, A-8403 Lebring
 Telefon: +43 (0)5 7715 450-0 / Fax: +43 (0)5 7715 450-101
 E-Mail: office@tibanet.com
 Werk: Knafl & Co GmbH, Altglandorf 22, A-9300 St. Veit

Leistungserklärung: siehe Seite 1

Betonfertigteile – Stützwandelemente gemäß EN 15258:2008

1379–CPR–265/24

Schwergewichtswand – easyblock

Wesentliche Merkmale
Leistungen
Verfahren 2 gemäß ZA.3.3

Druckfestigkeit des Betons

C30/37
Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Einwirkungen:

Biegetragfähigkeit

lt. technischer Richtlinie / Typenstatik

Querkrafttragfähigkeit

lt. technischer Richtlinie / Typenstatik
Materialbezogene Sicherheitsfaktoren:

Beton

lt. technischer Richtlinie

Bauliche Durchbildung

lt. technischer Richtlinie

Dauerhaftigkeit

lt. technischer Richtlinie
Für geometrische Daten, bauliche Durchbildung, Dauerhaftigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und sonstige NDP siehe die Technische Dokumentation GD-0000886.
