

# PELENC

## UNSERE AKKUSCHEREN



**MADE**  
FOR PELENC  
**M32C**



**PELENC**  
**C3X**

**PELENC**  
**C35**

**PELENC**  
**C45**

Akkuscheren für jede Herausforderung



# PELLENC

Seit jeher verfolgt PELLENC eine einzige Zielsetzung: Innovationen, um die Arbeit derjenigen zu erleichtern, die die Natur in den Mittelpunkt ihres Berufs stellen. Die Pellenc-Gruppe gilt als die Referenz für technologische Lösungen in drei Branchen: Weinbau und Kellereitechnik, Obstbau sowie Grünpflege und Stadtreinigung.

Dank einer kontinuierlichen Innovationspolitik konnte die Unternehmensgruppe Entwicklungen des Marktes vorgehen und den Kunden stets die leistungsstärksten Lösungen anbieten. Die Gründung der Abteilung „Green & City Technologies“, die eine Reihe von akkubetriebenen Geräten für die Grünpflege und Stadtreinigung anbietet, ist ein gutes Beispiel dafür. 2009, zu einer Zeit, als Verbrenner-Geräte noch allgegenwärtig waren, erweiterte PELLENC sein Angebot auf den Markt für Grünanlagen dank seiner Expertise in der Lithium-Ionen-Technologie. Ziel ist es seither, leichtere und leistungsfähigere Werkzeuge mit höchster Lebensdauer für den intensiven professionellen Einsatz anzubieten.



## HERGESTELLT IN FRANKREICH

PELLENC: Französischer Entwickler  
und Hersteller seit 1973

## UNSERE MISSION: NACHHALTIGKEIT

Eine der wirksamsten Strategien, die Umweltauswirkungen eines Produkts zu reduzieren, ist die Maximierung der Lebensdauer. PELLENC verfolgt dieses Entwicklungsziel schon seit Jahrzehnten: mit einer möglichst langlebigen Konstruktion der Geräte und Akkus mit enormen Leistungsreserven, extrem robust im gewerblichen Einsatz sowie umfassend und langfristig reparierbar. Original-Ersatzteile sind mindestens 25 Jahre (Großmaschinen) bzw. 10 Jahre (Akkugeräte) ab Verkaufsstart verfügbar.

PELLENC unterstützt dieses Nachhaltigkeitskonzept konsequent in Entwicklung und Produktion. Jegliche Ansätze von geplanter Obsoleszenz lehnen wir ab, sondern übertreffen ganz bewusst sogar die Vorgaben des französischen Reparierbarkeitsindexes, um zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und zum Erhalt unserer Umwelt aktiv beizutragen.



Ihre Scheren und ihre Akkus erhalten eine Garantie von bis zu 5 Jahren auch im intensiven gewerblichen Einsatz (bei Saison-Wartungen im Partnernetz, Details auf [pellenc.com](https://pellenc.com)).



Das erste Qualitäts-Siegel in Europa, das besonders langlebig konstruierte Produkte identifiziert und auszeichnet: Extralange Lebensdauer, unabhängig zertifiziert!



# MADE M32C

FOR PELLENC

NEU

## Die günstigste Akkuscherer

Diese Akkuscherer begleitet Sie bei allen Arbeiten im Weinbau, Obstbau oder bei der Pflege von Grünanlagen.

Die F&E-Teams von PELLENC haben das Design, den Schneidkopf und die Funktionsweise des Abzugsbügels optimiert, um dieses Modell noch ergonomischer zu gestalten. Mit den mitgelieferten Lithium-Ionen-Akkus können Sie Büsche und Bäume einen ganzen Arbeitstag lang beschneiden.



## DIE PELLENC-VORTEILE

### Handlich

Design und Ergonomie für ein besseres Handling

### Kräftig

Verbesserte Schneidkapazität von 32 mm für ein optimales Eindringen in die Vegetation

### Präzise

Intuitive Bedienung des Abzugsbügels für eine natürliche Klingenöffnung

### Schnell

Halbe Klingenöffnung durch Betätigung des Abzugsbügels

## 2 JAHRE GARANTIE



# C3X **NEU**

## AGILER SCHNEIDMODUS

### Die Akkuschere für den Profi

Diese neue Akkuschere eignet sich für alle Arbeiten im Wein- und Obstbau sowie für die Pflege von städtischen Grünanlagen und Parks. Sie bietet dem Benutzer eine große Bewegungsfreiheit.

Die Schere ist leistungsstark, schnell und ergonomisch und bietet einen einzigartigen Schneidkomfort.

HERGESTELLT IN FRANKREICH




### LADEZUBEHÖR



Ladegerät für mehrere Akkus mit 3 Ladebuchsen  
Vollständiges Aufladen eines Akkus in 1 h 30



Kompaktes Ladegerät für unterwegs mit USB-C-Anschluss  
Laden über 5V-USB-Anschluss  
„Fast Charge“, Power Bank oder Solarpanel



## DIE PELLENC-VORTEILE

### Agil

Perfekte Gewichtsverteilung:  
955 g inkl. Einsteckakku  
unvergleichliche Bewegungsfreiheit

### Leistungsstark

Schneidkapazität von 35 mm  
Ausgezeichnetes Eindringen in  
das Holz dank der Klingen PLUME  
und STANDARD

### Schnell

Halbe Klingenöffnung durch  
Tastsensor aktivierbar

### CONNECT-fähig

Einstellung der Parameter und  
Statistikdaten des Geräts in der  
PELLENC App

### Sicher

Activ'Security schützt Ihre Finger -  
mit oder ohne Handschuhe

**PELLENC-PATENT**

**5**  
**S**  
**2+3 JAHRE GARANTIE**

Getriebemotor der  
neuesten Generation

RFID-Karte als  
Serienausstattung

LED-Anzeige für  
Akkuladestand

**NEU**  
Einsteckakku  
**PELLENC ALPHA LITE**  
3 Lithium-Ionen-Zellen  
30,2 Wh - 10,8 V

**NEU**  
Tastsensor für halbe  
Klingenöffnung

Auswahl zwischen zwei verschiedenen  
Klingen mit optimierter Geometrie und  
hervorragendem Eindringverhalten


- PLUME - Ø 35 mm
- STANDARD - Ø 35 mm

In der Achse integrierter  
Schmiernippel

LED „Activ'Security“

**NEU**  
Innenleben aus geschmiedetem  
Aluminium





## EINE AKKUSCHERE MIT CONNECT-FUNKTION

Schere einstellen und überwachen mit der PELLENC App  
(kostenlos für IOS & Android):

- ▲ Nutzungsstatistiken und einfacher Datenexport
- ▲ Einstellung der Schneidparameter
- ▲ Wartungsbedarf
- ▲ Video-Tutorials
- ▲ Übersicht über alle kompatiblen Akkugeräte in einer App



# C35

## SICHERE LEISTUNG SCHNITT FÜR SCHNITT

### Die leichteste Akkuschere für Profis

Diese Schere ist ein echtes Technologiewunder und macht den Rebschnitt schneller und effizienter als je zuvor. Die C35 ist leicht und leistungsstark zugleich und bietet einen perfekt kontrollierten Schnitt für eine unvergleichliche Präzision.

Auch an die Benutzersicherheit ist gedacht: Die von PELLENC patentierte Sicherheitsfunktion Activ'Security zum Schutz vor Schnittverletzungen stoppt bei Kontakt mit der Hand sofort die Klingenbewegung, unabhängig davon, ob Sie die PELLENC Handschuhe tragen oder nicht.

HERGESTELLT IN FRANKREICH



## DIE PELLENC-VORTEILE

### Leicht

Die 720 g leichte Schere ist perfekt ausbalanciert.

### Leistungsstark

Profilierter Schneidkopf mit einer Schneidkapazität von 35 mm für ein hervorragendes Eindringen in die Vegetation

### Schnell

Hohe Schneidgeschwindigkeit und halbe Klingenöffnung für erhöhte Produktivität

### Sicher

Activ'Security schützt Ihre Finger - mit oder ohne PELLENC Handschuhe

PELLENC-PATENT

5  
S  
2+3 JAHRE GARANTIE



# C45

## SICHERE LEISTUNG SCHNITT FÜR SCHNITT

Die leistungsfähigste Akkuschere für Profis

Mit dieser Baumschere, die Fachleute im Obstbau, der Forstwirtschaft und der Pflege von Grünanlagen wegen ihrer Leistungsfähigkeit und einfachen Handhabung schätzen, können Sie Ihre Schneidarbeiten effizienter und sicherer erledigen.

Die C45 ist mit einem Brushless-Getriebemotor der neuesten Generation für höhere Leistung ausgestattet.

HERGESTELLT IN FRANKREICH



## DIE PELLENC-VORTEILE

### Leistungsstark

Schneidkapazität von 45 mm für alle Vegetationsarten

### Robust und langlebig

Gehäuse, Schraube und Kugelmutter aus hochbeständigem Material für eine intensive Arbeitssaison

### Verlängerbar

Kompatibel mit den Schäften C45 für Arbeiten in der Höhe  
Schaft mit Länge zwischen 150 und 200 cm  
Optionales Zubehör

### Sicher

Activ'Security schützt Ihre Finger - mit und ohne PELLENC Handschuhe

PELLENC-PATENT

5  
S 2+3 JAHRE GARANTIE



# TECHNISCHE DATEN

## SCHEREN

|                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                       | M32C                                                                              | C3X                                                                               | C35                                                                                | C45                                                                                 |
| Schnittdurchmesser                                                    | 32 mm                                                                             | 35 mm                                                                             | 35 mm                                                                              | 45 mm                                                                               |
| Gewicht                                                               | 955 g mit Akku                                                                    | 955 g mit Akku                                                                    | 720 g                                                                              | 865 g                                                                               |
| Funktion halbe Klingenöffnung                                         | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Einstellung halbe Klingenöffnung                                      | Nein                                                                              | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Einstellung der Klingenkreuzung                                       | Nein                                                                              | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Vorschub der Klinge                                                   | Progressiv                                                                        | Progressiv                                                                        | Progressiv                                                                         | Progressiv                                                                          |
| Schnittschutzfunktion<br>Activ'Security <small>PELLENC-PATENT</small> | Nein                                                                              | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Kompatibilität mit Akku                                               | MADE FOR                                                                          | ALPHA LITE                                                                        | ULiB 150/250                                                                       | ULiB 150P/250                                                                       |
| Akkuladeanzeige                                                       | Ja, LED                                                                           | Ja, LED                                                                           | Ja, prozentgenau<br>am Akku                                                        | Ja, prozentgenau<br>am Akku                                                         |
| Kompatibel mit Verlängerung                                           | Nein                                                                              | Nein                                                                              | Nein                                                                               | Ja                                                                                  |
| Vernetzbar mittels Pellenc App                                        | Nein                                                                              | Ja                                                                                | Nein                                                                               | Nein                                                                                |
| Zertifizierung „Longtime“                                             | Nein                                                                              | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Hergestellt in Frankreich                                             | Nein                                                                              | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| Garantie                                                              | 2 Jahre                                                                           | 2+3 Jahre                                                                         | 2+3 Jahre                                                                          | 2+3 Jahre                                                                           |

## DIE AKKUS

|                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                  | MADE FOR                                                                            | ALPHA LITE                                                                          | ULiB 150                                                                            | ULiB 150P                                                                           | ULiB 250                                                                            |
| Kompatibel mit Scherenmodell                     | M32C                                                                                | C3X                                                                                 | C35                                                                                 | C45                                                                                 | C35/C45                                                                             |
| Gewicht                                          | 223 g                                                                               | 210 g                                                                               | 845 g                                                                               | 845 g                                                                               | 1.680 g                                                                             |
| Kapazität                                        | 37,4 Wh                                                                             | 30,2 Wh                                                                             | 150 Wh                                                                              | 130 Wh                                                                              | 250 Wh                                                                              |
| Nennspannung                                     | 14,4 V                                                                              | 10,8 V                                                                              | 43,2 V                                                                              | 43,2 V                                                                              | 43,2 V                                                                              |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit                   | 2 bis 4 Std.                                                                        | 2 bis 4 Std.                                                                        | 9 Std.                                                                              | 9 Std.                                                                              | 15 Std.                                                                             |
| Schnitte pro Akku                                | 3.000 bis 4.000                                                                     | 3.000 bis 4.000                                                                     | 14.500                                                                              | 10.500                                                                              | 24.000                                                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer                    | 300 Zyklen                                                                          | 500 Zyklen                                                                          | 800 Zyklen                                                                          | 800 Zyklen                                                                          | 1.000 Zyklen                                                                        |
| Trageart                                         | am Gerät                                                                            | am Gerät                                                                            | Beckengurt                                                                          | Beckengurt                                                                          | Tragesystem                                                                         |
| Ladedauer 0 - 100 %                              | 2 Std.                                                                              | 1,5 Std.                                                                            | 9 Std.                                                                              | 8 Std.                                                                              | 7 Std.                                                                              |
| Schnellaufladung 1 A                             | -                                                                                   | -                                                                                   | 4,5 Std.                                                                            | 4 Std.                                                                              | -                                                                                   |
| Schnellaufladung 2,2 A                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 3,5 Std.                                                                            |
| Sicherheitsfunktion<br>für Einlagerung im Winter | Ja                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Stempel des Vertragshändlers

**PELLENC**

**UNSER ANTRIEB IST DIE NATUR**



[www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

PELLENC GmbH • Kohlmattstraße 7 • 77876 Kappelrodeck  
Tel. +49 (0) 7842 459970 • Fax: +49 (0) 7842 4599729 • E-Mail: [pellencdeutschland@pellenc.com](mailto:pellencdeutschland@pellenc.com) • [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)